



Confronto tra il pagamento secondo la qualità e il controllo ufficiale del latte di mucca

Sospensione della consegna (diritto pubblico)	Pagamento secondo la qualità (diritto privato) Secondo le direttive del settore lattiero
Esigenze del controllo ufficiale	Esigenze per il pagamento secondo la qualità
<p>I risultati mensili ufficiali corrispondono alla media geometrica dei risultati dei due primi campioni del mese.</p> <p><u>Germi</u>: meno di 80'000 germi/ml</p> <p><u>Cellule</u>: meno di 350'000 cellule/ml</p> <p><u>Sostanze inibitrici</u>: tutti i campioni del mese sono analizzati e devono essere esenti da sostanze inibitrici.</p> <p><u>Punto di congelamento</u>: non viene preso in considerazione</p> <p>Se c'è un unico risultato mensile, questo risultato viene considerato come il risultato mensile ufficiale per la valutazione di diritto pubblico.</p>	<p>Per ogni criterio, il pagamento secondo la qualità tiene conto del primo e dell'ultimo campione del mese, di questi due risultati viene considerato il peggiore.</p> <p><u>Germi</u>: meno di 80'000 germi/ml per il primo e l'ultimo campione</p> <p><u>Cellule</u>: meno di 350'000 germi/ml per il primo e l'ultimo campione</p> <p><u>Sostanze inibitrici</u>: tutti i campioni del mese vengono analizzati e devono essere esenti da sostanze inibitrici.</p> <p><u>Punto di congelamento (valore adattato)</u>: -0.520° o meno per il primo e l'ultimo campione</p> <p>Se eccezionalmente si dispone di un unico risultato, questo viene considerato per il pagamento secondo la qualità.</p>
	Supplemento di 0,5 ct./kg
	<p>Il supplemento viene concesso se il primo e l'ultimo campione del mese soddisfano tutti i criteri indicati e sono esenti da sostanze inibitrici :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inferiore o uguale a 10'000 germi/ml - Inferiore o uguale a 100'000 cellule/ml - Nessuna sostanza inibitrice (in ogni risultato) - Punto di congelamento (valore adattato) inferiore o uguale a -0.520°C
A partire da 80'000 germi/ml in media geometrica	Deduzione a partire da 80'000 germi/ml, valore individuale
<p>3ª contestazione in 4 mesi per il risultato mensile (media geometrica)</p> <p>→ sospensione ufficiale della consegna</p>	<p>Numero di contestazioni in 5 mesi/ deduzione (i valori a partire da 300'000 germi/ml equivalgono a due contestazioni)</p>
	1ª contestazione → 1 cts di deduzione
	2ª contestazione → 3 cts di deduzione
	3ª contestazione → 6 cts di deduzione
	4ª contestazione → 12 cts di deduzione
	5ª contestazione → 24 cts di deduzione e sospensione della consegna fino a ripristino delle condizioni di qualità
A partire da 350'000 cellule/ml in media geometrica	Deduzione a partire da 350'000 cellule/ml, valore individuale
<p>4ª contestazione in 5 mesi per il risultato mensile (media geometrica) → sospensione ufficiale della consegna</p>	<p>Numero di contestazioni in 5 mesi/ deduzione</p>
	1ª contestazione → 1 cts di deduzione
	2ª contestazione → 3 cts di deduzione
	3ª contestazione → 6 cts di deduzione
	4ª contestazione → 12 cts di deduzione
	5ª contestazione → 24 cts di deduzione e sospensione della consegna fino a ripristino delle condizioni di qualità
Sostanze inibitrici (ogni campione è preso in considerazione)	Sostanze inibitrici (ogni campione è preso in considerazione)
In caso di presenza di sostanze inibitrici, le consegne sono sospese immediatamente per decisione ufficiale.	<p>1ª contestazione in 12 mesi</p> <p>→ 10 centesimi di deduzione e danno effettivo</p>
	<p>2ª contestazione in 12 mesi</p> <p>→ 30 centesimi di deduzione e danno effettivo</p>
	Punto di congelamento (valore adattato)
	Valore tra -0.520 °C e -0.516 °C → contestazione
	≥ - 0,516° C → Correzione della quantità e del prezzo conformemente al contratto d'acquisto del latte o al regolamento.